



Aluminium gebürstet/Hochglanz
MELIMAR - Kard.EB-Strahler, 4fach-
 Artikel-Nr.: 57558

Artikel Nr. 57558 · MELIMAR - schwenkbar, ohne Sprengring · 4fach, für \varnothing 50 mm Leuchtmittel · für die Innenanwendung · Massiv-Aluminium Einbaustrahler · 45° schwenk- und 360° drehbar · rundes Bohrloch 4x 80 mm · Innerer Schwenkbereich zum Leuchtmittelwechsel abziehbar · Einbautopf lieferbar (Zubehör Art.-Nr. 55431) · exklusive Leuchtmittel · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094575582
Katalog Farbcode	Aluminium
Länge	340.00 mm
Breite	92.00 mm
Höhe	25.00 mm
Einbaudurchmesser	80 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W





Aluminium gebürstet/Hochglanz
MELIMAR - Kard.EB-Strahler, 4fach-
Artikel-Nr.: 57558

TECHNISCHE DATEN

Sockel-Code	GX5,3
Anzahl LEDs	4
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 70





Aluminium gebürstet/Hochglanz
MELIMAR - Kard.EB-Strahler, 4fach-
Artikel-Nr.: 57558

TECHNISCHE ZEICHNUNG

