rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



für MR-16 - Gold matt - Einbaustrahler Starr

Artikel-Nr.: R55038

Artikel Nr. R5503+Farbcode · starr, für ø 50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 60mm · für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken · und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen · Stahl-Einbaustrahler · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 80mm · mit Sprengring · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094550381
Katalog Farbcode	Gold matt
Aussendurchmesser	80 mm
Einbaudurchmesser	60 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



für MR-16 - Gold matt - Einbaustrahler Starr

Artikel-Nr.: R55038

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code	Stahl
Temperaturbereich	-20 - 100

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



für MR-16 - Gold matt - Einbaustrahler Starr

Artikel-Nr.: R55038

TECHNISCHE ZEICHNUNG

