




220V-240V 50/60Hz Scheibe opal
3000K SILMA LED-EBS AC RUND WEISS
30W IP40
 Artikel-Nr.: 48130

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Kunststoff, matt) ·
 Gehäusefarbe: weiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 102° · Leistung: 30 W · Lichtfarbe: 3000 K (100K) warmweiß · Lichtstrom: 2989 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 50.000 h ·
 Eingangsspannung: 220-240 V AC · Schutzklasse I · Einbautiefe: 60 mm · Deckenausschnitt: 190 mm
 · Außendurchmesser: 220 mm · nicht dimmbar · inkl. Klemmblock zum Durchverdrahten

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094481302
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	52.00 mm
Aussendurchmesser	220 mm
Einbaudurchmesser	190 mm
Einbautiefe	60.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	2989.00 lm
Lichtstrom pro LED	35.58 lm






220V-240V 50/60Hz Scheibe opal
3000K SILMA LED-EBS AC RUND WEISS
30W IP40
Artikel-Nr.: 48130

TECHNISCHE DATEN

Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	40
Leistung	30 W
Spannung	220-240 V
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	84
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
CRI	≥ 80





220V-240V 50/60Hz Scheibe opal
3000K SILMA LED-EBS AC RUND WEISS
30W IP40
Artikel-Nr.: 48130

TECHNISCHE ZEICHNUNG

