




EISEN GEBÜRSTET - 700mA IP54 30°
Möbeleinbaustrahler ECKIG 4, 2W
 Artikel-Nr.: LED55285WW

für die Innenanwendung, IP54 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Schutzscheibe Glas · Gehäusefarbe: eisen gebürstet · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 30° · Leistung: 4,2 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 260 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h · Betriebsstrom: 700 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 50 mm · Deckenausschnitt: 70 mm · Außenmaße: 81 x 81 mm · Energieeffizienzklasse: G · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094552859
Katalog Farbcode	Silber
Länge	81.00 mm
Breite	81.00 mm
Einbaudurchmesser	70 mm
Einbautiefe	50.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	260.00 lm
Leuchte	Inklusive LED






EISEN GEBÜRSTET - 700mA IP54 30°
Möbeleinbaustrahler ECKIG 4, 2W
Artikel-Nr.: LED55285WW

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	54
Booformat Möbelstrahler	1
Leistung	4,2 W
Strom	700 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 80





EISEN GEBÜRSTET - 700mA IP54 30°
Möbeleinbaustrahler ECKIG 4, 2W
Artikel-Nr.: LED55285WW

TECHNISCHE ZEICHNUNG

