



starr - weiß 350mA LED EBS eckig 6, 5W IP44 o.Konverter

Artikel-Nr.: R57911UWWOK

für die Innenanwendung, IP 44 · · Gehäuse: Stahlblech; Sichtblende: Aluminium-Druckguss, Schutzglas · Gehäusefarbe: weiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 30° · Leistung: 6,5 W · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 280 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 30.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 85 mm · Deckenausschnitt: 78 mm · Außenmaße: 86 x 86 mm · Energieeffizienzklasse: A · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode Stück Strichcode (EAN) 4012094569116 Katalog Farbcode Weiss Länge 86.00 mm Breite 86.00 mm Höhe 78.60 mm Einbaudurchmesser 78 mm Finbautiefe 85.00 mm LED Farbcode ca. 2700K ultra warmweiß 280.00 lm Lichtstrom pro Leuchte

















starr - weiß 350mA LED EBS eckig 6, 5W IP44 o.Konverter

Artikel-Nr.: R57911UWWOK

TECHNISCHE DATEN

Leuchte Inklusive LED Schutzart IP 44 Leistung 6,5 W Strom 350 mA Sockel-Code ohne Gehäuse-Code Aluminium Temperaturbereich -20 - 50 CRI ≥ 80











