



22° tief weiss matt LED Lichtpunkt 1W WW

Artikel-Nr.: LED55981WW-M

für die Innenanwendung, IP 40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss · Gehäusefarbe: weiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 22° · Leistung: 1 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 85 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 38 mm · Deckenausschnitt: 26 mm · Außendurchmesser: 35 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094269818
Katalog Farbcode	Weiss
Aussendurchmesser	35 mm
Einbaudurchmesser	26 mm
Einbautiefe	38.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	85.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	40





22° tief weiss matt LED Lichtpunkt 1W WW

Artikel-Nr.: LED55981WW-M

TECHNISCHE DATEN

Leistung	1 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**22° tief weiss matt LED Lichtpunkt 1W
WW**

Artikel-Nr.: LED55981WW-M

TECHNISCHE ZEICHNUNG

