




**220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe klar
SANYA AC-V2 RUND Weiss 5, 5WIP40
2700K**

Artikel-Nr.: ALU46371UWW

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Kunststoff, klar) · Gehäusefarbe: weiss · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 95° · Leistung: 5,5 W · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 458 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 230 V AC, 50 / 60 Hz · Schutzklasse I · Einbautiefe: 45 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 83 mm · nicht dimmbar · Bei Anwendung in Wechsel- oder Kreuzschaltung ist die bauseitige Verwendung · eines LED-Kompensators parallel zum Schaltdraht vorzusehen.

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094663715
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	34.50 mm
Aussendurchmesser	83 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	458.00 lm
Leuchte	Inklusive LED






220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe klar
SANYA AC-V2 RUND Weiss 5, 5WIP40
2700K

Artikel-Nr.: ALU46371UWW

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	40
Leistung	5,5 W
Strom	24 mA
Spannung	230 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
CRI	≥ 80





220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe klar
SANYA AC-V2 RUND Weiss 5, 5WIP40
2700K

Artikel-Nr.: ALU46371UWW

TECHNISCHE ZEICHNUNG




image not found or type unknown