




**220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe klar
SANYA AC-V2 RUND eisen. 5, 5WIP40
2700K**

Artikel-Nr.: ALU46375UWW

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Kunststoff, klar) · Gehäusefarbe: Eisen-gebürstet · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 95° · Leistung: 5,5 W · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 458 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 230 V AC, 50 / 60 Hz · Schutzklasse I · Einbautiefe: 45 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 83 mm · nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094663753
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Höhe	34.50 mm
Aussendurchmesser	83 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	458.00 lm
Leuchte	Inklusive LED






220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe klar
SANYA AC-V2 RUND eisen. 5, 5WIP40
2700K

Artikel-Nr.: ALU46375UWW

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	40
Leistung	5,5 W
Strom	24 mA
Spannung	230 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
CRI	≥ 80





220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe klar
SANYA AC-V2 RUND eisen. 5, 5WIP40
2700K

Artikel-Nr.: ALU46375UWW

TECHNISCHE ZEICHNUNG




image not found or type unknown