rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe klar

SANYA AC-V2 RUND eisen. 5, 5WIP40 3000K

Artikel-Nr.: ALU46375WW

für die Innenanwendung, IP40 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Kunststoff, klar) · Gehäusefarbe: Eisen-gebürstet · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 95° · Leistung: 5,5 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 472 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 230 V AC, 50 / 60 Hz · Schutzklasse I · · Einbautiefe: 45 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 83 mm · nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094063751
Katalog Farbcode	Sandweiß
Höhe	34.50 mm
Aussendurchmesser	83 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	472.00 lm
Leuchte	Inklusive LED

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe klar

SANYA AC-V2 RUND eisen. 5, 5WIP40 3000K

Artikel-Nr.: ALU46375WW

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	40
Leistung	5,5 W
Strom	24 mA
Spannung	230 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
CRI	≥ 80



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe klar

SANYA AC-V2 RUND eisen. 5, 5WIP40 3000K

Artikel-Nr.: ALU46375WW

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Image not found or type unknown