





**220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe
matt SANYA AC-V2 ECKIG eisen. 5, 5W
IP40 2700K**

Artikel-Nr.: ALU46395UWW

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Kunststoff, matt) · Gehäusefarbe: Eisen-gebürstet · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 95° · Leistung: 5,5 W · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 400 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 230 V AC, 50 / 60 Hz · Schutzklasse I · Einbautiefe: 45 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außenmaße: 83 x 83 mm · nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094563954
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Länge	83.00 mm
Breite	83.00 mm
Höhe	34.50 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	400.00 lm






**220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe
matt SANYA AC-V2 ECKIG eisen. 5, 5W
IP40 2700K**

Artikel-Nr.: ALU46395UWW

TECHNISCHE DATEN

Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	40
Leistung	5,5 W
Strom	24 mA
Spannung	230 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
CRI	≥ 80





**220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe
matt SANYA AC-V2 ECKIG eisen. 5, 5W
IP40 2700K**

Artikel-Nr.: ALU46395UWW

TECHNISCHE ZEICHNUNG




image not found or type unknown