




220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe klar SANYA AC-V2 ECKIG Weiss 5, 5W IP40 2700K

Artikel-Nr.: ALU46471UWW

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Kunststoff, klar) · Gehäusefarbe: weiss · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 95° · Leistung: 5,5 W · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 458 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 230 V AC, 50 / 60 Hz · Schutzklasse I · Einbautiefe: 45 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außenmaße: 83 x 83 mm · nicht dimmbar · Bei Anwendung in Wechsel- oder Kreuzschaltung ist die bauseitige Verwendung eines LED-Kompensators parallel zum Schalt draht vorzusehen.

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094564715
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	83.00 mm
Breite	83.00 mm
Höhe	34.50 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	458.00 lm






220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe klar
SANYA AC-V2 ECKIG Weiss 5, 5W IP40
2700K

Artikel-Nr.: ALU46471UWW

TECHNISCHE DATEN

Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	40
Leistung	5,5 W
Strom	24 mA
Spannung	230 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
CRI	≥ 80





220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe klar
SANYA AC-V2 ECKIG Weiss 5, 5W IP40
2700K

Artikel-Nr.: ALU46471UWW

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Image not found or type unknown