



**ALUSPIEGEL 40° 350mA CRI80 3000K
TALU POWER 10W chrom o.Konverter**
Artikel-Nr.: ALU58374WWOK

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor · Gehäusefarbe: chrom · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 10 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 1180 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 45 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 83 mm · Energieeffizienzklasse: E · exklusive Konstantstrom-Konverter · SECONDLIFE ARTIKEL -stark rabattiert- Nur solange der Vorrat reicht! · <https://rutec.de/secondlife>

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094583747
Katalog Farbcode	Chrom
Höhe	40.00 mm
Aussendurchmesser	83 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1180.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





ALUSPIEGEL 40° 350mA CRI80 3000K
TALU POWER 10W chrom o.Konverter
Artikel-Nr.: ALU58374WWOK

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	10 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h





ALUSPIEGEL 40° 350mA CRI80 3000K
TALU POWER 10W chrom o.Konverter
Artikel-Nr.: ALU58374WWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

