





Zubehör VARDAflex LED-Strips Einspeisung Push Einf. 8mm IP67

Artikel-Nr.: 70590

Lieferumfang: 3 Einspeisungsverbinder, · LxBxH in mm: 26,2 x 15,5 x 7,5 · für Leitungsquerschnitt: 0,34 - 0,75 qmm · Passend für folgende LED Strips: · VARDAflex Superior IP67: 79525, 79527, 79528 · VARDAflex ECO IP66: 82565, 82567, 82568 · VARDAflex Plus IP68: 88164, 88165 · VARDflex IP68: 88560, 88561, 88562, 88563, 86564, 86565 · max. Strombelastbarkeit: 3.5 A (12V/42W, 24V/85W) · Für die Versiegelung wird Silikontube 89998 benötigt (separat erhältlich)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode Stück Strichcode (EAN) 4012094705903 Länge 26.20 mm Breite 15.50 mm Höhe 7.50 mm Leuchte Ohne Schutzart IP 67 Strom 3.500 mA 3-24 V Spannung Gehäuse-Code Kunststoff









Zubehör VARDAflex LED-Strips Einspeisung Push Einf. 8mm IP67

Artikel-Nr.: 70590

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich

-20 - 45



