




**VARDAflex Eco Plus Profi IP67 - 5 M-
Rolle Flex.LED Strip, 24V, 14, 4W/m,
IP67, 2700K**
Artikel-Nr.: 82077

Flexible LED Leiste vergossen in transparenten UV beständigen Silikon · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · mit selbstklebender Rückseite, · alle 62,5 mm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 640 · LED Abstand: 7,81 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 1355 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 14,4 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 4,6 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung, · 10x Befestigungshalter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094820774
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	12.00 mm
Höhe	4.60 mm
LED Farbcode	ca. 2700 K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	6775.00 lm
Lichtstrom pro LED	10.59 lm
Leuchte	Inklusive LED






VARDAflex Eco Plus Profi IP67 - 5 M- Rolle Flex.LED Strip, 24V, 14, 4W/m, IP67, 2700K

Artikel-Nr.: 82077

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	67
Leistung	72 W
Psb	0,0 W
Strom	3.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	640
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	128
Länge der Abschnitte	62.50 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**VARDAflex Eco Plus Profi IP67 - 5 M-
Rolle Flex.LED Strip, 24V, 14, 4W/m,
IP67, 2700K**

Artikel-Nr.: 82077

TECHNISCHE ZEICHNUNG

