



VARDAflex Quantum Plus IP65- 5 M. Rolle Flex.LEDStrip, 24V, IP65, 3000K

Artikel-Nr.: 86445

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · UV-beständig · · alle 125 mm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 320 · LED-Abstand: 15,63 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1688 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 11,5 W · Lebensdauer L70B50: >= 67.000 h ⋅ Energieeffiziensklasse: E ⋅ LxBxH in mm: 5.000 x 11,8 x 5,7 ⋅ ⋅ Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung und Stecker/Buchse · an jedem Ende, 1x Buchse mit 150 mm Anschlussleitung, 1x Stecker als Endkappe, · 2x Silikonkappe mit Leitungsdurchführung, 2x Silikonkappe geschlossen, · 20x Befestigungshalter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode Stück Strichcode (EAN) 4012094864457 Länge 5000.00 mm 11.80 mm Breite Höhe 5.70 mm I FD Farbcode ca. 3000K warmweiß Lichtstrom pro Leuchte 8440.00 lm Lichtstrom pro LED 26.38 lm Leuchte Inklusive LED Schutzart IP 65















VARDAflex Quantum Plus IP65-5 M. Rolle Flex.LEDStrip, 24V, IP65, 3000K

Artikel-Nr.: 86445

TECHNISCHE DATEN

Leistung	57,5 W
Psb	0,00 W
Strom	2.395 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	320
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	64
Länge der Abschnitte	125.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	67.000 h















VARDAflex Quantum Plus IP65-5 M. Rolle Flex.LEDStrip, 24V, IP65, 3000K

Artikel-Nr.: 86445

TECHNISCHE ZEICHNUNG

