



**VARDAflex Pro EU - 5 Meter Rolle**  
**Flex.LED-Strip, 24V, 4, 8W/m, Innen,**  
**2700K**  
 Artikel-Nr.: 72007

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 33,33 mm / 6 LEDs teilbar ·  
 Anzahl der LEDs: 900 · LED Abstand: 5,55 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro  
 Meter: 500 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 4,8 W · Lebensdauer L70B50: >=  
 50.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,4 · · Leichte lötfreie Montage durch  
 Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu  
 einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094720074
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	1.40 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	2500.00 lm
Lichtstrom pro LED	2.77 lm
Leuchte	Ohne





**VARDAflex Pro EU - 5 Meter Rolle**  
**Flex.LED-Strip, 24V, 4, 8W/m, Innen,**  
**2700K**  
Artikel-Nr.: 72007

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	24 W
Psb	0,00 W
Strom	1.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	900
Temperaturbereich	-20 - 35
LEDs pro Meter	180
Länge der Abschnitte	33.33 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**VARDAflex Pro EU - 5 Meter Rolle**  
**Flex.LED-Strip, 24V, 4, 8W/m, Innen,**  
**2700K**  
Artikel-Nr.: 72007

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

