rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Pro EU Plus - 5 Meter Rolle

Flex.LED-Strip, 24V, 9, 6W/m, Innen, 2700K

Artikel-Nr.: 72107

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 33,33 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 900 · LED Abstand: 5,55 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 960 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 9,6 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,4 · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094721071
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	1.40 mm
LED Farbcode	ca. 2700 K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	4800.00 lm
Lichtstrom pro LED	5.33 lm
Leuchte	Inklusive LED



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Pro EU Plus - 5 Meter Rolle

Flex.LED-Strip, 24V, 9, 6W/m, Innen, 2700K

Artikel-Nr.: 72107

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	48 W
Psb	0,00 W
Strom	2.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	900
Temperaturbereich	-20 - 35
LEDs pro Meter	180
Länge der Abschnitte	33.33 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Pro EU Plus - 5 Meter Rolle

Flex.LED-Strip, 24V, 9, 6W/m, Innen, 2700K

Artikel-Nr.: 72107

TECHNISCHE ZEICHNUNG

