




VARDAflex Nova Triple bronze 5M Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2200K CRI90 Artikel-Nr.: 79882

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 20 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1500 · LED Abstand: 3,33 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 1830 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 24 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. ·
Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094798820
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.20 mm
LED Farbcode	ca. 2200K bronze
Lichtstrom pro Leuchte	9150.00 lm
Lichtstrom pro LED	6.10 lm
Leuchte	Inklusive LED






VARDAflex Nova Triple bronze 5M
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2200K CRI90
Artikel-Nr.: 79882

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	120 W
Strom	5.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	1500
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	300
Länge der Abschnitte	20.00 mm
CRI	≥ 90





VARDAflex Nova Triple bronze 5M
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2200K CRI90
Artikel-Nr.: 79882

TECHNISCHE ZEICHNUNG

5000 x 10 x 1.2 mm