



VARDAflex COB R-to-R Plus - 5 Meter
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 10W/m, Innen,
3000K
 Artikel-Nr.: 84335

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 50 mm / 24 LEDs teilbar ·
 Anzahl der LEDs: 2400 · LED Abstand: 2,08 mm · Ausstrahlwinkel: 180° · CRI: >90 · Lichtstrom pro
 Meter: 1015 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 10 W · Lebensdauer L70B50: >=
 54.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 2,2 · · Leichte lötfreie Montage durch
 Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu
 einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094843353
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	2.20 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	5075.00 lm
Lichtstrom pro LED	2.11 lm
Leuchte	Inklusive LED






VARDAflex COB R-to-R Plus - 5 Meter
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 10W/m, Innen,
3000K
Artikel-Nr.: 84335

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	50 W
Psb	0,00 W
Strom	2.083 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	2400
Temperaturbereich	-20 - 40
LEDs pro Meter	480
Länge der Abschnitte	50.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	54.000 h
Lebensdauer L90B10	20.000 h





VARDAflex COB R-to-R Plus - 5 Meter
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 10W/m, Innen,
3000K

Artikel-Nr.: 84335

TECHNISCHE ZEICHNUNG

