



VARDAflex COB R-to-R Plus - 5 Meter


Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 10W/m, Innen, 4000K

Artikel-Nr.: 84338

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 50 mm / 24 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 2400 · LED Abstand: 2,08 mm · Ausstrahlwinkel: 180° · CRI: >90 · Lichtstrom pro
Meter: 1065 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 10 W · Lebensdauer L70B50: >=
54.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 2,2 · · Leichte lötfreie Montage durch
Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu
einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094843384
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	2.20 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	5325.00 lm
Lichtstrom pro LED	2.22 lm
Leuchte	Inklusive LED





VARDAflex COB R-to-R Plus - 5 Meter Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 10W/m, Innen, 4000K

Artikel-Nr.: 84338

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	50 W
Psb	0,00 W
Strom	2.083 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	2400
Temperaturbereich	-20 - 40
LEDs pro Meter	480
Länge der Abschnitte	50.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	54.000 h
Lebensdauer L90B10	20.000 h





VARDAflex COB R-to-R Plus - 5 Meter
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 10W/m, Innen,
4000K

Artikel-Nr.: 84338

TECHNISCHE ZEICHNUNG

