




VARDAflex Pro EU - 5 Meter Rolle
Flex.LED-Strip, 24V, 4, 8W/m, Innen,
3000K
 Artikel-Nr.: 72005

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 33,33 mm / 6 LEDs teilbar ·
 Anzahl der LEDs: 900 · LED Abstand: 5,55 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro
 Meter: 550 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 4,8 W · Lebensdauer L70B50: >=
 50.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,4 · · Leichte lötfreie Montage durch
 Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu
 einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094720050
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	1.40 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	2750.00 lm
Lichtstrom pro LED	3.05 lm
Leuchte	Inklusive LED






VARDAflex Pro EU - 5 Meter Rolle
Flex.LED-Strip, 24V, 4, 8W/m, Innen,
3000K
Artikel-Nr.: 72005

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	24 W
Psb	0,00 W
Strom	1.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	900
Temperaturbereich	-20 - 35
LEDs pro Meter	180
Länge der Abschnitte	33.33 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





VARDAflex Pro EU - 5 Meter Rolle
Flex.LED-Strip, 24V, 4, 8W/m, Innen,
3000K
Artikel-Nr.: 72005

TECHNISCHE ZEICHNUNG

