



VARDAflex Pro EU - 5 Meter Rolle


Flex.LED-Strip, 24V, 4, 8W/m, Innen, 2700K

Artikel-Nr.: 72007

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 33,33 mm / 6 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 900 · LED Abstand: 5,55 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro
Meter: 500 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 4,8 W · Lebensdauer L70B50: >=
50.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,4 · · Leichte lötfreie Montage durch
Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu
einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094720074
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	1.40 mm
LED Farbcode	ca. 2700 K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	2500.00 lm
Lichtstrom pro LED	2.77 lm
Leuchte	Ohne






VARDAflex Pro EU - 5 Meter Rolle

Flex.LED-Strip, 24V, 4, 8W/m, Innen, 2700K

Artikel-Nr.: 72007

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	24 W
Psb	0,00 W
Strom	1.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	900
Temperaturbereich	-20 - 35
LEDs pro Meter	180
Länge der Abschnitte	33.33 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





VARDAflex Pro EU - 5 Meter Rolle
Flex.LED-Strip, 24V, 4, 8W/m, Innen,
2700K

Artikel-Nr.: 72007

TECHNISCHE ZEICHNUNG

