




**VARDAflex Energy Plus - 5M-Rolle**  
**Flex.LEDStrip, 24V, 8, 8W/m., Innen,**  
**2700K CRI80**  
 Artikel-Nr.: 79477

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 50 mm / 9 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 900 · LED Abstand: 5,55 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1467 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 8,8 W · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Energieeffizienzklasse: C · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,4 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094794778
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.40 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	7335.00 lm
Lichtstrom pro LED	8.15 lm
Leuchte	Inklusive LED






**VARDAflex Energy Plus - 5M-Rolle**  
**Flex.LEDStrip, 24V, 8, 8W/m., Innen,**  
**2700K CRI80**  
Artikel-Nr.: 79477

**TECHNISCHE DATEN**

Schutzart IP	20
Leistung	44 W
Psb	0,00 W
Strom	1.833 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	900
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	180
Länge der Abschnitte	50.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_C
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	54.000 h





**VARDAflex Energy Plus - 5M-Rolle**  
**Flex.LEDStrip, 24V, 8, 8W/m., Innen,**  
**2700K CRI80**  
Artikel-Nr.: 79477

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

