




**VARDAflex Plus FullSpectrum CRI96 5M-R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K**  
 Artikel-Nr.: 86439

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 5 cm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 600 · LED Abstand: 8 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: 96 · Lichtstrom pro Meter: 571 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 9,6 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 2,2 · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094864396
Katalog Farbcode	sonstige
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	2.20 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	2855.00 lm
Lichtstrom pro LED	4.75 lm
Leuchte	Inklusive LED






## VARDAflex Plus FullSpectrum CRI96 5M-R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K

Artikel-Nr.: 86439

### TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	48 W
Strom	2.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	600
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	120
Länge der Abschnitte	50.00 mm
CRI	≥ 96
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**VARDAflex Plus FullSpectrum CRI96 5M-R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K**  
Artikel-Nr.: 86439

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

