



**VARDAflex RGB Side Single 5M-R.**  
**Flex.LEDStrip, 12V, Innen, RGB**  
 Artikel-Nr.: 77856

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 16,67 mm / jede LED teilbar · Anzahl der LEDs: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° (seitlich abstrahlend) · CRI: - · Lichtstrom pro Meter: 161 lm · Betriebsspannung: 12V DC · Leistung pro Meter: 14,4 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094778563
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.20 mm
LED Farbcode	RGB
Lichtstrom pro Leuchte	805.00 lm
Lichtstrom pro LED	2.68 lm
Leuchte	Inklusive LED





**VARDAflex RGB Side Single 5M-R.**  
**Flex.LEDStrip, 12V, Innen, RGB**  
Artikel-Nr.: 77856

**TECHNISCHE DATEN**

Schutzart IP	20
Leistung	72 W
Strom	6.000 mA
Anzahl LEDs	300
Input Spannung	12
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	60
Länge der Abschnitte	16.67 mm
Lebensdauer L70B50	36.000 h





**VARDAflex RGB Side Single 5M-R.**  
**Flex.LEDStrip, 12V, Innen, RGB**  
Artikel-Nr.: 77856

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

