




VARDAflex Plus Profi DTW 5 M- R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, DTW

Artikel-Nr.: 79040

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 100 mm / 14 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 700 · LED Abstand: 14,29 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro
Meter: 1317 lm · Lichtfarbe: 3000 K - 1900 K (Dim To Warm) · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung
pro Meter: 13 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,4 · · Maximale
Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094790404
Katalog Farbcode	sonstige
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.40 mm
LED Farbcode	3000-1900K Dim to Warm
Lichtstrom pro Leuchte	6585.00 lm
Lichtstrom pro LED	9.41 lm
Leuchte	Inklusive LED






VARDAflex Plus Profi DTW 5 M- R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, DTW

Artikel-Nr.: 79040

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	65 W
Psb	0,00 W
Strom	2.708 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	700
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	140
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h





VARDAflex Plus Profi DTW 5 M- R.
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, DTW
Artikel-Nr.: 79040

TECHNISCHE ZEICHNUNG

