




VARDAflex 3inONE-30 - 5 Meter Rolle Flex.LED Strip, 24V, Innen, RGB Artikel-Nr.: 86575

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 166,7 mm / 5 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 150 · LED Abstand: 33,33 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: · Lichtstrom pro Meter: 238 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 7,2 W · Lebensdauer L70B50: >= 69.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 2,2 · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional) · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5x Einspeisung-Profi, 1x Direktverbinder-Profi

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094865751
Katalog Farbcode	ohne
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	2.20 mm
LED Farbcode	RGB
Lichtstrom pro Leuchte	1190.00 lm
Lichtstrom pro LED	7.92 lm
Leuchte	Inklusive LED







VARDAflex 3inONE-30 - 5 Meter Rolle Flex.LED Strip, 24V, Innen, RGB Artikel-Nr.: 86575

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	36 W
Psb	0,00 W
Strom	1.500 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	150
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	30
Länge der Abschnitte	166.70 mm
Lebensdauer L70B50	69.000 h





VARDAflex 3inONE-30 - 5 Meter Rolle
Flex.LED Strip, 24V, Innen, RGB
Artikel-Nr.: 86575

TECHNISCHE ZEICHNUNG

