rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

für VARDAflex LED-Strips Direktverb. Screw Einf.8mm IP20

Artikel-Nr.: 70228

Direktverbinder für einfarbige LED-Strips 8 mm · mit Schraubkontakten für sichere Kontaktierung · max. Strombelastbarkeit: 6 A (12V/72W, 24V/144W) · LxBxH in mm: 14,6 x 11,5 x 6,5 · passend für folgende LED Strips: · VARDAflex Eco: 82414, 82415, 82417, 82418 · VARDAflex Nova Eco Plus: 82765, 82768 · VARDAflex Standard: 84315, 84317 · VARDAflex Plus: 86141, 86149, 86439

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094702285
Katalog Farbcode	ohne
Länge	14.60 mm
Breite	11.50 mm
Höhe	6.50 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Strom	6.000 mA
Spannung	3-24 V

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

für VARDAflex LED-Strips Direktverb. Screw Einf.8mm IP20

Artikel-Nr.: 70228

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-10 - 45

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

für VARDAflex LED-Strips Direktverb. Screw Einf.8mm IP20

Artikel-Nr.: 70228

TECHNISCHE ZEICHNUNG