rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

100-240V AC Schraubanschluss Netzgerät 12V 99, 6W IP20

Article nr.: 85273

rutec power supply, constant voltage · for indoor use, IP20 · with screw connection and strain relief · CE, REACH, RoHS, MM, SELV, active PFC · protection against short circuit, over current and over temperature · cable cross-section connection terminals: 0.75 - 2.5 sq mm · housing: plastic · input voltage: 100-240 V AC · power: 99,6 W · output current: 8.3 A · output voltage: 12 V DC · LxWxH in mm: 204 x 53.5 x 30 · temperature range: -20 to +45°C · not dimmable on primary side

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094852737
Housing colour	Blau
Length	204.00 mm
Width	53.50 mm
Height	30.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	99,6 W
Psb	0,00 W

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

100-240V AC Schraubanschluss Netzgerät 12V 99, 6W IP20

Article nr.: 85273

TECHNICAL DATA

Pno	0,32 W
Current mA	8.300 mA
Input voltage	100-240
Output voltage	12
Material	Kunststoff
Tollerance	5.00
Temperature range	-20 - 45
Suitable light source	LED

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

100-240V AC Schraubanschluss Netzgerät 12V 99, 6W IP20

Article nr.: 85273

TECHNICAL DRAWING