rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



schwenkbar für MR16 eisengeb QU. ALU-Druckguss Einbaustrahler

Article nr.: ALU55675

Item No. ALU5567+Color Code · Square, Rotate and Adjustable, Without Snap-Ring · for ø 50 mm Light Bulbs · · For Indoor Use · Aluminum Die Casting Downlight · Simple Change Technology With Bayonet Clasp · Behind The Gimbal Suspension · 40° Adjustable and 360° Rotate · Excluding: Light Bulb · without low-voltage socket art.-no .: 55004 (SKIII) · without high-voltage socket + strain relief item no .: 55003 (SKII)

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094556758
Housing colour	Eisen-gebürstet
Length	100.00 mm
Width	100.00 mm
Height	53.80 mm
Hole size	92 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	1-50 W

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



schwenkbar für MR16 eisengeb QU. ALU-Druckguss Einbaustrahler

Article nr.: ALU55675

TECHNICAL DATA

Lamp base	ohne
Amount of LED	1
Material	Aluminium
Temperature range	to 70

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



schwenkbar für MR16 eisengeb QU. ALU-Druckguss Einbaustrahler

Article nr.: ALU55675

TECHNICAL DRAWING

