rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Aluminium gebürstet/Hochglanz
MELIMAR - Kard.EB-Strahler, 4fach-

Article nr.: 57558

Item No. 57558 · MELIMAR - Adjustable, Without Snap-Ring · 4 Fold,for ø 50 mm Light Bulbs · For Indoor Use · Massive Aluminum Downlight · 45° Adjustable and 360° Rotate · Round Drill Hole 4 x 80 mm · Inner Adjustable Ring Is Removable for Light Bulb Replacement · Including Base GX 5.3 · Recessed Housing Available (Accessories Item No. 55431) · Excluding: Light Bulb

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094575582
Housing colour	Aluminium
Length	340.00 mm
Width	92.00 mm
Height	25.00 mm
Hole size	80 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	1-50 W

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Aluminium gebürstet/Hochglanz
MELIMAR - Kard.EB-Strahler, 4fach-

Article nr.: 57558

TECHNICAL DATA

Lamp base	ohne
Amount of LED	4
Material	Aluminium
Temperature range	to 70

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Aluminium gebürstet/Hochglanz
MELIMAR - Kard.EB-Strahler, 4fach-

Article nr.: 57558

TECHNICAL DRAWING

