rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Zubehör CYRA+ LED Austausch-Modul, 5000K, CRI90

Article nr.: 21948

LED replacement module for the CYRA+ recessed refurbishment luminaire · available in five different light colours and three colour rendering variants · · for indoor use, IP20 · operating current: 200-700 mA · power: 7-24 W · luminous flux max.: 3250 lm · light colour: 5000 K · CRI: >90 · lifetime L70B50: >= 60,000 h · beam angle: 60° · protection class III · energy efficiency class: D

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094219486
Housing colour	Weiss
Height	15.40 mm
Outer diameter	50 mm
LED colour	ca. 5000K Tageslicht
Lightoutput per fixture	3250.00 lm
Lamp	including LED
IP rating	20
Power	7-24 W



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Zubehör CYRA+ LED Austausch-Modul, 5000K, CRI90

Article nr.: 21948

TECHNICAL DATA

Psb	0,00 W
Current mA	200-700 mA
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 50
Energy ffficiency class	EEK-Label_D
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	60.000 h
Lifetime L90B10	42.000 h
Suitable light source	



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Zubehör CYRA+ LED Austausch-Modul, 5000K, CRI90

Article nr.: 21948

TECHNICAL DRAWING

