rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe klar

SANYA AC-V2 RUND eisen. 5, 5WIP40 3000K

Article nr.: ALU46375WW

for indoor use, IP40 · · Housing: diecast aluminum (plastic protection plate, transparent) · Housing colour: iron-brushed · swivel · Beam angle: 95° · Power: 5.5 W · Light colour: 3000 K · Luminous flux: 472 lm · CRI: >80 · Lifespan L70: >= 50.000 h · Input voltage: 230 V AC, 50 / 60 Hz · protection class I · · Installation depth: 45 mm · Ceiling cut-out: 68 mm · Outer diameter: 83 mm · not dimmable

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094063751
Housing colour	Sandweiß
Height	34.50 mm
Outer diameter	83 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	45.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	472.00 lm
Lamp	Inklusive LED



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe klar

SANYA AC-V2 RUND eisen. 5, 5WIP40 3000K

Article nr.: ALU46375WW

TECHNICAL DATA

IP rating	40
Power	5,5 W
Current mA	24 mA
Voltage	230 V
Lamp base	ohne
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 50
CRI	≥ 80



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe klar

SANYA AC-V2 RUND eisen. 5, 5WIP40 3000K

Article nr.: ALU46375WW

TECHNICAL DRAWING

Image not found or type unknown