rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Plus FullSpectrum CRI96 5M-R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K

Article nr.: 86439

flexible LED Strip with self adhesive backside, · for indoor use. · · Can be seperated every 5 cm or 6 LEDs · Number of LEDs: 600 · LED pitch: 8 mm · Beam angle: 120° · CRI: 96 · Lumen per meter: 571 lm · Voltage: 24V DC · Power per meter: 9,6 W · Lifetime L70B50: >= 50,000 h · LxWxH in mm: 5,000 x 8 x 2.2 · · Easy installation with solderless connector (optional). · Maximum length per connection: 10 meter. New connectors for greater length. · Delivery contents: 5 meter roll

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094864396
Housing colour	sonstige
Length	5000.00 mm
Width	8.00 mm
Height	2.20 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	2855.00 lm
Lightoutput per LED	4.75 lm
Lamp	Inklusive LED

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Plus FullSpectrum CRI96 5M-R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K

Article nr.: 86439

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	48 W
Current mA	2.000 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	600
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	120
Dimension of segments	50.00 mm
CRI	≥ 96
Lifetime L70B50	50.000 h



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Plus FullSpectrum CRI96 5M-R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K

Article nr.: 86439

TECHNICAL DRAWING

