rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



für 10mm LED-Strips, einfarbig
Einspeiser Push Max, IP20

Article nr.: 70121

LxWxH in mm: 19.1 x 12.8 x 6.2 · for cable cross-section: 0.5 sq mm · max. current capacity: 5.5 A (12V/66W, 24V/132W, 48V/264W) · Suitable for the following LED strips: · VARDAflex Pro: 71313 · VARDAflex COB 48 IC Plus: 79495, 79497, 79498 · VARDAflex 90 Plus Reach15: 82215-V2, 82217-V2, 82218-V2 · VARDAflex COB Free-Cut Plus: 74455, 74457, 74458 · VARDAflex Quantum Plus: 86325, 86327, 86328 · VARDAflex Quantum Plus Profi: 84105, 84107, 84108 · VARDAflex COB Plus Profi: 84375, 84377, 84378 · VARDAflex 90 Double: 82454, 82455, 82457, 82458 · VARDAflex Quantum Triple: 84115, 84117, 84118

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094701219
Housing colour	sonstige
Length	19.10 mm
Width	12.80 mm
Height	6.20 mm
Lamp	without
IP rating	20
Current mA	5500 mA
Voltage	3-48 V

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE




für 10mm LED-Strips, einfarbig
Einspeiser Push Max, IP20

Article nr.: 70121

TECHNICAL DATA

Material	Kunststoff
Temperature range	-10 - 45
Suitable light source	



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



für 10mm LED-Strips, einfarbig
Einspeiser Push Max, IP20

Article nr.: 70121

TECHNICAL DRAWING

