rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



für 8mm LED-Strips, einfarbig Einspeiser Push Max, IP20

Article nr.: 70124

LxWxH in mm: 19.1 x 10.8 x 6.2 · for cable cross-section: 0.5 sq mm · max. current capacity: 5.5 A (12V/66W, 24V/132W, 48V/264W) · Suitable for the following LED strips: · VARDAflex 90: 82414, 82415, 82417, 82418 · VARDAflex Pro EU: 72005, 72007 · VARDAflex COB Free-Cut: 84365, 84367, 84368 · VARDAflex 90 Plus: 82474, 82475, 82477, 82478 · VARDAflex Pro EU Plus: 72105, 72107 · VARDAflex COB R-to-R Plus: 84335, 84337, 84338

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094701240
Housing colour	sonstige
Length	19.10 mm
Width	10.80 mm
Height	6.20 mm
Lamp	without
IP rating	20
Current mA	5500 mA
Voltage	3-24 V

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



für 8mm LED-Strips, einfarbig Einspeiser Push Max, IP20

Article nr.: 70124

TECHNICAL DATA

Material	Kunststoff
Temperature range	-10 - 45
Suitable light source	

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



für 8mm LED-Strips, einfarbig Einspeiser Push Max, IP20

Article nr.: 70124

TECHNICAL DRAWING

