**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# für 8mm LED-Strips, einfarbig
# Direktverbinder Push Max, IP20

Article nr.: 70128

LxWxH in mm: 19.8 x 10.8 x 6.2 · max. current capacity: 5.5 A (12V/66W, 24V/132W, 48V/264W) · Suitable for the following LED strips: · VARDAflex 90: 82414, 82415, 82417, 82418 · VARDAflex Pro EU: 72005, 72007 · VARDAflex COB Free-Cut: 84365, 84367, 84368 · VARDAflex 90 Plus: 82474, 82475, 82477, 82478 · VARDAflex Pro EU Plus: 72105, 72107 · VARDAflex COB R-to-R Plus: 84335, 84337, 84338

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Unit Code | pcs |
| BAR code | 4012094701288 |
| Housing colour | sonstige |
| Length | 19.80 mm |
| Width | 10.80 mm |
| Height | 6.20 mm |
| Lamp | without |
| IP rating | 20 |
| Current mA | 5500 mA |
| Voltage | 3-24 V |

**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# für 8mm LED-Strips, einfarbig
# Direktverbinder Push Max, IP20

Article nr.: 70128

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
| Temperature range | -10 - 45 |
| Suitable light source | |

**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# für 8mm LED-Strips, einfarbig
# Direktverbinder Push Max, IP20

Article nr.: 70128

## TECHNICAL DRAWING




