**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# Zubehör VARDAflex LED-Strips

## Einspeisung Push Lock-W Einf. 8mm IP20

Article nr.: 70424

LxWxH in mm: 15.5 x 9.5 x 4.5 · for wire cross-section: 0.5 sq mm · Suitable for following LED stripes: · VARDAflex: 86349, 88345, 88348, 88349, 88540, · 88541, 88542, 88544 · VARDAflex CRI95: 88414, 88415, 86414, 86417 · VARDAflex 90: 82414, 82415, 82417, 82418 · VARDAflex Nova Plus 90: 82763, 82765, 82768 · VARDAflex Plus: 88319, 86141, 86144, 86149, 86319 · VARDAflex Plus 90: 82434, 82435, 82437, 82438 · VARDAflex Plus FullSpectrum: 86439 · VARDAflex Standard: 84315, 84317 · max. current carrying capacity: 5 A (12V/60W, 24V/120W)

### TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Unit Code | pcs |
| BAR code | 4012094704241 |
| Housing colour | farblos |
| Length | 15.50 mm |
| Width | 9.50 mm |
| Height | 4.50 mm |
| Lamp | without |
| IP rating | 20 |
| Current mA | 5000 mA |
| Voltage | 3-24 V |

**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# Zubehör VARDAflex LED-Strips

## Einspeisung Push Lock-W Einf. 8mm IP20

Article nr.: 70424

### TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
| Temperature range | -20 - 50 |
| Suitable light source | |

**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# Zubehör VARDAflex LED-Strips

## Einspeisung Push Lock-W Einf. 8mm IP20

Article nr.: 70424

## TECHNICAL DRAWING

