rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Zubehör VARDAflex LED-Strips

Einspeisungsverb. Push Select 10mm IP20

Article nr.: 70520

LxWxH in mm: 24.3 x 14.6 x 7.7 · for wire cross-section: 0.34 - 0.5 sq mm · Suitable for following LED strips: · VARDAflex Double Select 90: 84529 · VARDAflex Select: 86528 · VARDAflex Single Select: 84859, 84859-V2 · VARDAflex Ultra Select : 86829 · max. current carrying capacity: 3.5 A (12V/42W, 24V/84W)

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094705200
Housing colour	farblos
Length	24.30 mm
Width	14.60 mm
Height	7.70 mm
Lamp	without
Current mA	3500 mA
Voltage	3-24 V
Material	Kunststoff

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Zubehör VARDAflex LED-Strips

Einspeisungsverb. Push Select 10mm IP20

Article nr.: 70520

TECHNICAL DATA

Suitable light source

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



Zubehör VARDAflex LED-Strips

Einspeisungsverb. Push Select 10mm IP20

Article nr.: 70520

TECHNICAL DRAWING

