**rutec LIGHTDESIGN GmbH** | Carl-Zeiss-Str. 13 | 28857 Syke
TEL +49 4242 / 84034 - 0 | E-MAIL INFO@RUTECLIGHTDESIGN.DE | WWW.RUTECLIGHTDESIGN.DE



# 844mm LD Showcase lights-Goal dot 14, 4W 750mA 20° 4000K black

Article nr.: 71882-40

Straight aluminium pole light for display case lighting · number of LED: 18 · power: 14.4 W · light colour: 4000 K · luminous flux: 1530 lm · beam angle: 20° · CRI: >90 · lifespan L70B50: >= 60,000 h · power supply: 750 mA DC · protection class III, IP20 · diameter of pole : 8 mm · Length: 844 mm · energy efficiency class: E

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Unit Code | pcs |
| BAR code | 4251835788243 |
| Housing colour | Schwarz |
| Length | 844.00 mm |
| Outer diameter | 8 mm |
| LED colour | ca. 4000K neutralweiß |
| Lightoutput per fixture | 1530.00 lm |
| Lightoutput per LED | 85.00 lm |
| Lamp | including LED |
| IP rating | 20 |



**rutec LIGHTDESIGN GmbH** | Carl-Zeiss-Str. 13 | 28857 Syke
TEL +49 4242 / 84034 - 0 | E-MAIL INFO@RUTECLIGHTDESIGN.DE | WWW.RUTECLIGHTDESIGN.DE



# 844mm LD Showcase lights-Goal dot 14, 4W 750mA 20° 4000K black

Article nr.: 71882-40

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Power | 14,4 W |
| Psb | 0,00 W |
| Current mA | 750 mA |
| Amount of LED | 18 |
| Material | Aluminium |
| Temperature range | -20 - 35 |
| Energy ffficiency class | EEK-Label_E |
| CRI | ≥ 90 |
| Lifetime L70B50 | 60.000 h |
| Suitable light source | |



**rutec LIGHTDESIGN GmbH** | Carl-Zeiss-Str. 13 | 28857 Syke
TEL +49 4242 / 84034 - 0 | E-MAIL INFO@RUTECLIGHTDESIGN.DE | WWW.RUTECLIGHTDESIGN.DE



# 844mm LD Showcase lights-Goal dot 14, 4W 750mA 20° 4000K black

Article nr.: 71882-40

## TECHNICAL DRAWING

